

TRIGO BLANDO DE INVIERNO

TBO 2018

GENVCE

Grupo para la Evaluación de Nuevas
Variedades de Cultivos Extensivos en España



PIBRAC

*Semilla procesada
mediante selección óptica*

Representante: SYNGENTA

Año de registro: 2016 (Francia)

Protección: COMUNITARIA

Espiga: Aristada

Altura de la planta: MEDIA (- 2 cm/BOTTICELLI; + 10 cm/CAMARGO;
+ 7 cm/CHAMBO; + 5 cm/MARCOPOLO; - 1 cm/NOGAL)



Índice productivo medio por año (%)

	RED GENVCE			ÍNDICE MEDIO
	2015-16	2016-17	2017-18	
PIBRAC	119,7	107,3	113,2	113,4
BOTTICELLI (Testigo)	110,4	102,9	101,4	104,9
CAMARGO		102,9	105,7	
CHAMBO		104,0	102,9	
MARCOPOLO		111,2	107,1	
NOGAL (Testigo)	89,6	97,1	98,6	95,1
Índice 100 (kg/ha)	6664	4819	6296	5926
Número de ensayos	11	19	18	

Índice productivo por zona (%)

	Zonas Frías	Zonas Templadas
PIBRAC	111,0	110,4
BOTTICELLI (Testigo)	100,9	102,6
CAMARGO	108,2	100,6
CHAMBO	107,0	99,7
MARCOPOLO	110,1	108,3
NOGAL (Testigo)	99,1	97,4
Índice 100 (kg/ha)	5077	6341
Número de ensayos	19	16

CICLO

Tipo: INVIERNO

Fecha de espigado: MEDIA A TARDÍA (+ 6 días/BOTTICELLI; + 4 días/CAMARGO; + 3 días/CHAMBO; 0 días/MARCOPOLO; + 6 días/NOGAL)

RESISTENCIA A ENFERMEDADES FOLIARES Y ACCIDENTES

Encamado: MEDIA

Oídio (*Blumeria graminis f. sp. tritici*): MEDIA A ALTA

Septoria (*Septoria tritici*): MEDIA A ALTA

Roya amarilla (*Puccinia striiformis*): MEDIA A ALTA


Roya parda (*Puccinia triticina*): BAJA A MEDIA

CALIDAD DEL GRANO

Peso hectolítrico: MEDIO A ALTO (- 2,9 kg/hl/BOTTICELLI;
+ 0,8 kg/hl/CAMARGO; + 2,8 kg/hl/CHAMBO; + 1,5 kg/hl/MARCOPOLO; - 0,4 kg/hl/NOGAL)

Peso de 1000 granos: MEDIO (- 6,5 g/BOTTICELLI; + 0,4 g/CAMARGO;
+ 0,7 g/CHAMBO; - 0,6 g/MARCOPOLO; + 3,3 g/NOGAL)

Contenido en proteína: BAJO A MEDIO (- 0,1 %/BOTTICELLI;
- 0,4 %/CAMARGO; - 0,5 %/CHAMBO; - 1,1 %/MARCOPOLO; - 0,8 %/NOGAL)



Grupo de calidad: 3 - 5 (W:161; P/L:1,1)

CENTENO HÍBRIDO

PERSPECTIV

MUY BUEN RENDIMIENTO

Alto y estable en todo tipo de circunstancias con gran comportamiento frente al estrés.

BUENA CALIDAD DE TALLO

Buen comportamiento frente al encamado.

GRAN CALIDAD DE GRANO

Peso de Mil Granos elevado y calidad tanto para alimentación humana como animal.



CARACTERÍSTICAS

Espigado:	6
Madurez:	6
Porte:	6

AGRONOMÍA

Oídio:	7
Rincosporiosis:	7
Roya parda:	7
Encamado:	7
Muy buen índice de caída Hagberg.	

CALIDAD

Peso de Mil Granos:	Muy alto
Peso específico:	Alto

TRATAMIENTO


Raxil Plus®

RECOMENDACIONES DE SIEMBRA


Semillas/dosis	Nº de granos/m²	150	175	200	225
750.000	Número de dosis	2	2.3	2.7	3
1.000.000	Número de dosis	1.5	1.75	2	2.25

PRODUCCIÓN

Índice productivo respecto al promedio de las variedades testigo en diferentes localidades dentro de los ensayos del preGENVCE de centeno en la campaña 2022-23.



Promedio de resultados de los ensayos de nuevas variedades de centeno híbrido en las tres localidades dentro de los ensayos del GENVCE de centeno en la campaña 2023-24.



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

Oleokelsa

DAKOOTA

Dakoota, tras 3 años en los ensayos de valor en uno de los sistema de certificación más exigentes como es el francés, consiguió la certificación en la primavera del año 2020, con el mejor resultado de la variedades testadas. **Dakoota** combina altos rendimientos con un tamaño de grano muy bueno (peso específico muy alto, al nivel de las mejores variedades de 2 carreras. Ofrece un paquete de resistencias a enfermedades foliares equilibrado, en combinación con una excelente resistencia a encamado.



RECOMENDACIONES DE CULTIVO

- Sembrar **P**oca semilla. En secano 140 pl/m² y en regadío 150 pl/m².
- Sembrar a **P**oca profundidad (1-2 cm aproximadamente, en función del tipo de terreno).
- Sembrar **P**ronto, en relación a lo habitual de la zona.
- Emplear **P**oco abono de cobertera. Aportar un buen abonado de fondo, ej: 50 ud N, 50 P₂O₅, 50 ud K₂O, complementado con otras 50 uds de Nitrosulfato en cobertera (Siempre en dos aplicaciones).
- Y tener **P**aciencia hasta el ahijado.

Muy recomendable la aplicación de insecticidas muy temprana para prevenir gusanos del suelo, pulgón, trips y Oscinella frit, L.)

CARACTERÍSTICAS

Descripción

	Antocianinas: Blanca	Maduración: 5
	Aleurona: Mix	Espigas/m ² : **
Tipo: Invierno	Alternatividad: 4,5	Peso 1000 granos: 6,5
Número carreras: 6 (hyb)	Espigado: 6	
Glaucosidad: Waxy	Altura: 5	

Agronomía

	Rotura Paja: 7	Helmintosporiosis: 6,5
	Caída Espiga: 7	Roya: 6
Tolerancia a helada: 6	Mildiu: 7	Ramularia: 7
Caída: 6,5	Rincosporiosis: 7	

Calidad

	Peso específico: 6,5	%Protéico: 4
	Clasificación: 8	

Fortalezas

Amplia adaptabilidad

Muy buena calidad de paja

Semilla protegida con VIBRANCE
GOLD ®

Buen Peso Específico